

Module 3.2 ALGERIJE

Productgroepen

- 3.2.1.1 Fabrieksboter
- 3.2.1.2 Boterolie
- 3.2.4.1 Geëvaporeerde melk (*nog niet volledig uitgewerkt*)
- 3.2.4.2 Gecondenseerde melk met suiker
- 3.2.2.1 Harde en halfharde kaas
- 3.2.2.3 Smeltkaas (*nog niet volledig uitgewerkt*)
- 3.2.3.1 Melkpoeder
- 3.2.3.2 Weipoeder
- 3.2.3.3 Caseïne/caseïnaten
- 3.2.5.2 Zuigelingenvoeding
 - 3.2.5.2.1 - Poedervormige volledige zuigelingenvoeding
 - 3.2.5.2.2 - Poedervormige opvolgzuigelingenvoeding

Risk based bemonstering en onderzoek t.b.v. export Algerije Versie 27 februari 2012

Gebaseerd op Brief Algerije d.d. 15-8-2007, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Direction des Services Vétérinaires

Overeengekomen VWA/LNV – COKZ d.d. 01-06-2010; Ref.: mail mw. Claassen d.d. 01-06-2010

Middels de per 1 januari 2010 van kracht zijnde bindende certificering zijn per productcategorie de te onderzoeken criteria vastgelegd met bijbehorende normen.

Ten behoeve van export van zuivelproducten naar Algerije vindt partijonderzoek plaats.

In dit document is aangegeven dat voor een aantal productcategorieën volstaan kan worden met een verlaging van het aantal ondermonsters in het partijonderzoek met bijbehorende argumentatie. Verordening (EG) 2073/2005 geeft hiertoe de ruimte in artikel 5, lid 3.

Leusden, 17 december 2013

Ref.: AM/module/frappendix32Algerij

Versie mei 2023

Aanpassingen gedaan op basis van Beoordeling Specialisten Groep.

Leusden, 1 mei 2023

Ref.: 22-XX Algerije (DZ) Zuivel HC WCI 9-02-2023 COKZ

Versie mei 2026

Aanpassingen gedaan op basis van Beoordeling Specialisten Groep met betrekking tot de wijzigingen in onderzoeken voor de productgroep 3.2.5.2 Zuigelingenvoeding (poedervormig)

Leusden, 1 mei 2026

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)

3.2.1.1 Fabrieksboter (Beurre pasteurisé)

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C ¹	5	2	100	1000
Coliformes	5	2	10	100
Staphylococcus aureus	5	2	10	100
Levures	5	2 ²	Absence	
Moisissures	5	2	Absence	
Salmonella	5	0	Absence	
Phosphatase	1	0	Négatif	

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in ³	Rapportage op analyserapport	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	Boter (steriel)	1 x 1 gram		> 100 kve/g
Kweekb. niet melkzuurbact. (30°C) ⁴	Boter (steriel)	1 x 1 gram		> 100 kve/g
Coliformen	Boter (steriel)	1 x 1 gram		> 10 kve/g
CPS	Boter (steriel)	1 x 1 gram		> 10 kve/g
Gisten & schimmels	Boter (steriel)	1 x 1 gram	Niet aantoonbaar in 1 gram	aantoonbaar
Salmonella	Boter (steriel)	1 x 25 gram	Niet aantoonbaar in 25 g	aantoonbaar
Fosfatase	Boter	1 x 1 gram	Negatief	aantoonbaar

Externe codes* en opmerkingen:

Onderzoek	Externe labcode	Rapp. Eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	ntb	kve/g	Zoete boter
Kweekbare niet melkzuurbact. (30°) ⁴	ntb	kve/g	Zure boter
Coliformen	ntb	kve/g	
Coagulase positieve staphylococci	ntb	kve/g	
Gisten & schimmels	ntb	in 1 g	Als resultaat <1 kve/g → niet aantoonbaar in 1 gram ⁵
Salmonella	ntb	in 25 g	
Fosfatase	ntb	(µg fenol/g)	Resultaat <11 µg fenol/g = negatief

* Geen recente export van deze productgroep. Dus de juiste labcodes moeten opnieuw gekoppeld worden

¹ Andere dan melkzuur

² 'c' mag als 0 worden aangenomen, idem voor schimmels

³ De op HACCP gebaseerde onderzoeken van de bedrijven gaan uit van 1 monster per partij. Dit vanwege de geringe groeimogelijkheden voor micro-organismen (o.a. lage Aw van het eindproduct). Toetsing zal plaatsvinden op m en bij overschrijding van m zal de partij niet voor Algerije bestemd worden.

⁴ Dit onderzoek uitvoeren i.p.v. kiemgetal 30°C in geval het product melkzuurbacteriën bevat

⁵ < 1 kve/gram wordt met deze methode vastgesteld overeenkomstig document Methode van onderzoek gisten en schimmels aan/afwezigheid d.d. 27-6-2011, Ref. AM\certificaten\Algerije\ffgistschimmels

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)
3.2.1.2 Boterolie (matière grasse laitière anhydre)

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	5	2	5.10 ²	5.10 ³
Coliformes	5	2 ⁶	Absence	
Coliformes fécaux	5	2	Absence	
Staphylococcus aureus	5	2	Absence	
Clostridium sulfito-réducteurs à 46°C	5	2	9	90
Levures et moisissures	5	2	Absence	
Salmonella	5	0	Absence	
Mycotoxines	-	-	Absence	

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in ⁷	Rapportage op analyserapport	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	Boterolie (steriel)	1 x 1 g		> 500 kve/g
Coliformen	Boterolie (steriel)	1 x 1 g		aantoonbaar
Fecale coliformen	Boterolie (steriel)	1 x 1 g		aantoonbaar
Coagulase positieve staphylococci	Boterolie (steriel)	1 x 1 g		aantoonbaar
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	Boterolie (steriel)	1 x 1 g		> 9 kve/g
Schimmels en gisten	Boterolie (steriel)	1 x 1 g	Niet aantoonbaar in 1 g	aantoonbaar
Salmonella	Boterolie (steriel)	1 x 25 g	Niet aantoonbaar in 25 g	aantoonbaar

Externe codes* en opmerkingen:

Onderzoek	Externe labcode	Rapp. Eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	ntb	kve/g	
Coliformen	ntb	in 1 g	
Fecale coliformen	ntb	in 1 g	
Coagulase positieve staphylococci	ntb	in 1 g	
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	ntb	kve/g	
Schimmels en gisten	ntb	in 1 g	Als resultaat <1 kve/g → Niet aantoonbaar in 1 gram ⁸
Salmonella	ntb	in 25 g	

* Geen recente export van deze productgroep. Dus de juiste labcodes moeten opnieuw gekoppeld worden

⁶ 'c' mag als 0 worden aangenomen. Idem voor coliformen (+ fécaux), staph. Aureus en schimmels & gisten.

⁷ De op HACCP gebaseerde onderzoeken van de bedrijven gaan uit van 1 monster per partij. Dit vanwege de aard van het productieproces (hoge temperaturen) en de geringe groeimogelijkheden voor micro-organismen (o.a. lage Aw van het eindproduct). Toetsing zal plaatsvinden op m en bij overschrijding van m zal de partij niet voor Algerije bestemd worden.

⁸ < 1 kve/gram wordt met deze methode vastgesteld overeenkomstig document Methode van onderzoek gisten en schimmels aan/afwezigheid d.d. 27-6-2011, Ref. AM\certificaten\Algerije\ffgistschimmels

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)

3.2.4.1 EVAP (lait déshydraté conditionné)

Deze productgroep is niet uitgewerkt wegens geen vraag vanuit sector. Dat betekent dus dat export niet mogelijk is

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	5	2	5.10 ⁴	1,5.10 ⁶
Coliformes	5	2	5	150
Staphylococcus Aureus	5	0	Absence	
Clostridium sulfito-réducteurs à 46°C	5	0	Absence	
Lévures et Moisissures	5	2	50	-
Salmonella	5	0	Absence	
Antibiotiques ⁹	1	0	Absence	

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in ¹⁰	Rapportage op analyserapport	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	EVAP (steriel)	1 x 1 ml		p.m.
Coliformen	EVAP (steriel)	1 x 1 ml		p.m.
Coagulase positieve staphylococci	EVAP (steriel)	1 x 1 ml	Niet aantoonbaar in 1 ml	p.m.
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	EVAP (steriel)	1 x 1 ml	Niet aantoonbaar in 1 ml	p.m.
Gisten & Schimmels	EVAP (steriel)	1 x 1 ml	Niet aantoonbaar in 1 ml	p.m.
Salmonella	EVAP (steriel)	1 x 25 ml	Niet aantoonbaar in 25 ml	p.m.

Externe codes* en opmerkingen:

Onderzoek	Externe labcode	Rapp. eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	nvt	p.m.	
Coliformen	nvt	p.m.	
CPS		p.m.	
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)		p.m.	
Gisten & Schimmels	nvt	p.m.	
Salmonella	nvt	p.m.	

* Deze productgroep mag niet geëxporteerd worden

⁹ Is voldoende onderzocht in de grondstoffen (NL boerderijmelk en buitenlandse grondstoffen). Hoeft niet per partij eindproducten te worden onderzocht.

¹⁰ Het risico van besmetting is zeer gering gezien de aard van het productieproces, waarvan de sterilisatie in het blik een intrinsiek onderdeel is. Toetsing zal plaatsvinden op m en bij overschrijding van m zal de partij niet voor Algerije bestemd worden.

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)
3.2.4.2 Zoete condens (Lait concentré sucré))

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	5	2	10 ⁴	3.10 ⁶
Coliformes	5	0	Absence	
Staphylococcus Aureus	5	0	Absence	
Clostridium sulfito-réducteurs à 46°C	5	0	Absence	
Lévures et Moisissures	5	0	Absence	
Salmonella	5	0	Absence	

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in ¹¹	Rapportage op analyserapport	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	Zoete condens (steriel)	1 x 1 g		> 10.000 kve/g
Coliformen	Zoete condens (steriel)	1 x 1 g	Niet aantoonbaar in 1 g	aantoonbaar
Coagulase positieve staphylococcen	Zoete condens (steriel)	1 x 1 g	Niet aantoonbaar in 1 g	aantoonbaar
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	Zoete condens (steriel)	1 x 1 g	Niet aantoonbaar in 1 g	aantoonbaar
Gisten & Schimmels	Zoete condens (steriel)	1 x 1 g	Niet aantoonbaar in 1 g	aantoonbaar
Salmonella	Zoete condens (steriel)	1 x 25 g	Niet aantoonbaar in 25 g	aantoonbaar

Externe codes* en opmerkingen:

Onderzoek	Externe labcode	Rapp. Eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	ntb	kve/g	in 1 g
Coliformen	ntb	in 1 g	in 1 g
Coagulase positieve staphylococcen	ntb	in 1 g	in 1 g
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	ntb	in 1 g	in 1 g
Gisten & Schimmels	ntb	in 1 g	Als resultaat <1 kve/g → Niet aantoonbaar in 1 gram
Salmonella	ntb	in 25 g	in 25 g

* Geen recente export van deze productgroep. Dus de juiste labcodes moeten opnieuw gekoppeld worden

¹¹ Het risico van besmetting is zeer gering gezien de aard van het productieproces, waarvan de sterilisatie een intrinsiek onderdeel is. Bovendien is het risico van uitgroei zeer gering vanwege de hoge suikerconcentratie die als doel heeft een langdurige conservering bij hogere temperaturen (o.b.v. verlaging Aw). Tijdens het afvullen is nabesmetting niet uitgesloten, dus onderzoek is wel zinvol. Bedrijven passen zelf ondermonsters toe op elke productierun. Een dergelijke run bevat meerdere partijen. Gezien bovenstaande zal n=1 voldoende zijn. Toetsing zal plaatsvinden op m en bij overschrijding van m zal de partij niet voor Algerije bestemd worden.

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)**3.2.2.1 Harde en halfharde kaas (Fromages à pâte dure et demi-dure)**

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Staphylococcus aureus	5	1	100	1000
Salmonella	5	0	Absence	
Listeria monocytogenes	1	0	Absence	

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in ¹²	Rapportage op analyserapport	Ernstige afwijkingen
Coagulase positieve staphylococci	Kaas (steriel)	1 x 1 g		> 100 kve/g
Salmonella	Kaas (steriel)	1 x 25 g	Niet aantoonbaar in 25 g	aantoonbaar
Listeria monocytogenes	Kaas (steriel)	1 x 25 g	Niet aantoonbaar in 25 g	aantoonbaar

Externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	Externe labcode	Rapp. eenheid	Opmerking
CPS	BF7298K	kve/g	
Salmonella	BF7900E	in 25 g	
Listeria monocytogenes	BF7965E	in 25 g	

¹² Op grond van het pasteurisatieproces en de afwezigheid van uitgroeimogelijkheden is het risico van aanwezigheid van CPS gering. Dit blijkt ook uit de resultaten van de analyses van officiële monsters die in het kader van het EU-Hygiënepakket door COKZ zijn genomen. Zodoende kan dit onderzoek verantwoord o.b.v. 1 ondermonster plaatsvinden, waarbij getoetst wordt op m (100 kve/g). Het risico van besmetting van fabriekskaas met Salmonella is zeer gering en groei is uitgesloten vanwege de zeer ongunstige leefomstandigheden in de kaas. Bij overschrijding van m zal de partij niet voor Algerije bestemd worden.

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)

3.2.2.3 Smeltkaas

Deze productgroep is niet uitgewerkt wegens geen vraag vanuit sector. Dat betekent dus dat export niet mogelijk is

Aangezien er geen specifieke Algerijnse normen gecommuniceerd zijn over smeltkaas, wordt er vanuit gegaan dat dezelfde normen gelden als voor harde en halfharde kaas (Fromages à pâte dure et demi-dure).

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Staphylococcus aureus	5	1	100	1000
Salmonella	5	0	Absence	
Listeria monocytogenes	1	0	Absence	

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in ¹³	Rapportage op analyserapport	Ernstige afwijkingen
Coagulase positieve staphylococci	Kaas (steriel)	5 x 1 g		p.m.
Salmonella	Kaas (steriel)	5 x 25 g	Niet aantoonbaar in 5 x 25 g	p.m.
Listeria monocytogenes	Kaas (steriel)	25 g	Niet aantoonbaar in 25 g	p.m.

Externe codes* en opmerkingen:

Onderzoek	Externe labcode	Rapp. eenheid	Opmerking
CPS	nvt	kve/g	5 x aparte uitslag
Salmonella	nvt	in 125 g	1 uitslag dus 5 x 25 gram in totaal in 125 gram onderzoeken
Listeria monocytogenes	nvt	in 25 g	

* Deze productgroep mag niet geëxporteerd worden

¹³ Voorstel handhaven vanwege de gebruikte grondstoffen

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)

3.2.3.1 Melkpoeder (Lait en poudre industriel)

Voor export naar Algerije vallen onder dit onderzoeksprogramma ook de onbenoemd poedervormige melkproducten die zijn aangesloten middels appendix 1.3.3. van de COKZ aansluitmodule.

4. Voor melkpoeder zijn de gehaltes aan dioxine en PCB's niet hoger dan de internationaal toegestane normen en voldoen deze aan de toxicologische specificaties hieronder:

PCB:	100 nanogram per g vet
Dioxinen:	1-4 picogram per g vet
IJzer (Fe):	maximaal 10 ppm (#)
Koper (Cu):	maximaal 1,5 ppm (#)

Het land heeft een programma voor Dioxine en PCB's

6. De productiedatum (datum van eerste bereiding) van melkpoeder voor export naar Algerije ligt minder dan 3 maanden voor verscheeping.

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	1	-	2.10 ⁵	
Coliformes totaux	1	-	10	
Germes anaérobies sulfito-réducteurs à 46°C	1	2 ¹⁴	10	100
Antibiotiques ¹⁵	1	-	Absence	
Salmonella	1	-	Absence /30g	
Mycotoxines	-	-	Absence	

(#) Nota Bene: Ook onderzoek op de sporenelementen IJzer (Fe) en Koper (Cu).

Voor normen zie bovenste kader.

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in	Rapportage op analyserapport	Ernstige afwijkingen
IJzer (Fe)	Melkpoeder	1 g	1,0 mg/100g	> 1 mg/100g
Koper (Cu)	Melkpoeder	1 g	1,0 mg/100g	> 1 mg/100g
Kiemgetal (30°C)	Melkpoeder (steriel)	1 g		> 200.000 kve/g
Coliformen	Melkpoeder (steriel)	1 g		> 10 kve/g
Sulfiet reducerende anaeroben (46°C)	Melkpoeder (steriel)	1 g		> 10 kve/g
Salmonella	Melkpoeder (steriel)	30 g	Niet aantoonbaar in 30 g	aantoonbaar

Externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	Externe labcode	Rapp. Eenheid	Opmerking
IJzer (Fe)	CE6140E	mg/100g	
Koper (Cu)	CE6170E	mg/100g	
Kiemgetal (30°C)	BF5554E (tel)	kve/g	
Coliformen	BF5104E (tel)	kve/g	
Sulfiet reducerende anaeroben (46°C)	BF6046E	kve/g	
Salmonella	BF7912E	in 30 g	

¹⁴ Wordt beschouwd als c = 0

¹⁵ Is voldoende onderzocht in de grondstoffen (NL boerderijmelk en buitenlandse grondstoffen). Hoeft niet per partij eindproducten te worden onderzocht.

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)
3.2.3.2 Weipoeder (Lactosérum en poudre)

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	5	2	2.10 ⁵	2.10 ⁶
Coliformes	5	2	25	250
Staphylococcus Aureus	5	0	Absence /0.1 g	
Clostridium sulfito-réducteurs à 46°C	5	2	10	100
Salmonella	5	0	Absence /100g	

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in ¹⁶	Declaratie op certificaat	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	Weipoeder (steriel)	5 x 1 g		≥ 1x >M of >cx >m
Coliformen	Weipoeder (steriel)	5 x 1 g		≥ 1x >M of >cx >m
CPS	Weipoeder (steriel)	5 x 0,1 g	Niet aantoonbaar in 5 x 0,1 g	aantoonbaar in poolmonster van 5 x 0,1 g
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	Weipoeder (steriel)	5 x 1 g		≥ 1x >M of >cx >m
Salmonella	Weipoeder (steriel)	5 x 100 g	Niet aantoonbaar in 5 x 100 g	aantoonbaar in poolmonster van 5 x 100 g

Externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	Externe labcode	Rapportage eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	BF5557E	kve/g	
Coliformen	BF5104E	kve/g	
CPS	BF6099K	in 5 x 0,1 g	Een poolmonster van 5 monsters x 0,1 gram. Aantoonbaar/niet aantoonbaar
Sulfiet reducerende Clostridia (46°C)	BF7081K	kve/g	
Salmonella	BF7923E	in 5 x 100 g	Een poolmonster van 5 monsters x 100 gram. Aantoonbaar/niet aantoonbaar

¹⁶ Voorstel handhaven n vanwege betere groeimogelijkheden in poedervormige producten.

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)
3.2.3.3 Caseïne / caseïnaten (Caséines/ caséïnates)

Microbiologische eisen van Algerije:

Critères	n	c	m	M
Germes aérobies à 30°C	5	2	3.10 ⁴	3.10 ⁵
Germes aérobies à 55°C	5	2	5.10 ³	5.10 ⁴
Coliformes	5	2 ¹⁷	Absence / 0.1 g	
Salmonella	5	0	Absence	

Aldus uit te voeren onderzoek:

Onderzoek	Te nemen deelmonsters	Onderzoek in	Rapportage op analyserapport	Ernstige afwijkingen
Kiemgetal (30°C)	Caseïne (steriel)	5 x 1 g		≥ 1x >M of >cx >m
Thermofiele m.o. (55°C)	Caseïne (steriel)	5 x 1 g		≥ 1x >M of >cx >m
Coliformen	Caseïne (steriel)	5 x 0,1 g		aantoonbaar in poolmonster van 5 x 0,1 g
Salmonella	Caseïne (steriel)	5 x 25 g	Niet aantoonbaar in 5 x 25 g	aantoonbaar in poolmonster van 5 x 25 g

Externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	Externe labcode	Rapportage eenheid	Opmerking
Kiemgetal (30°C)	BF5557E (tel)	in 1 g	5 aparte resultaten
Thermofiele m.o. (55°C)	BF5570E (tel)	in 1 g	5 aparte resultaten
Coliformen	BF5089E (grens)	in 5 x 0,1 g	Een poolmonster van 5 x 0.1g
Salmonella	BF7921E	in 5 x 25 g	Een poolmonster van 5 x 25g

¹⁷ Wordt beschouwd als c = 0

Monsterneming en onderzoek t.b.v. Algerije (partijonderzoek)

3.2.5.2 Zuigelingenvoeding (poedervormig)

Een onderscheid wordt gemaakt tussen volledige zuigelingenvoeding (doelgroep zijn zuigelingen in een leeftijd van 0-6 maanden) en opvolgzuigelingenvoeding (doelgroep zijn zuigelingen vanaf 6 maanden). Basis van deze indeling is Richtlijn 2006/141/EG.

3.2.5.2.1 VOLLEDIGE ZUIGELINGENVOEDING (0-6 MAANDEN LEEFTIJD)

(Frans: Préparation pour nourrissons)

Criteria	n	c	m	M
Salmonella	5	0	absensce in 25 g	
Cronobacter spp.	5	0	absensce in 10 g	
Enterobacteriaceae	10	0	absensce in 10 g	
Germes aérobies à 30°C	5	2	10 ³	10 ⁴
Levures et moisissures	5	2	10 ²	10 ³
Bacillus cereus	5	1	50	5. 10 ²
Staphylococcus coagulase +	5	0	absensce	
Listeria monocytogenes	5	0	absensce in 25 g	

Aldus uit te voeren onderzoek:

Criteria	Te nemen monsters	Onderzoek in	Rapportage op analyserapport	Ernstige afwijkingen
Salmonella	ZV poeder (steriel)	5 x 25 g	niet aantoonbaar in 5 x 25 g	aantoonbaar in poolmonster van 5 x 25g
Cronobacter spp.	ZV poeder (steriel)	5x 10 g	niet aantoonbaar in 5 x 10 g	aantoonbaar in poolmonster van 5 x 10g
Enterobacteriaceae	ZV poeder (steriel)	10 x 10 g	niet aantoonbaar in 10 x 10 g	aantoonbaar in poolmonster van 10 x 10g
Kiemgetal (30°C)	ZV poeder (steriel)			≥ 1x >M of >cx >m
Gisten & schimmels	ZV poeder (steriel)			≥ 1x >M of >cx >m
Bacillus cereus	ZV poeder (steriel)			≥ 1x >M of >cx >m
Coagulase positieve staphylococcen	ZV poeder (steriel)			aantoonbaar in poolmonster van 5 x 1g
Listeria monocytogenes	ZV poeder (steriel)	5 x 25 g	niet aantoonbaar in 5 x 25 g	aantoonbaar in poolmonster van 125g

Externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	Externe labcode	Rapp. eenheid	Opmerking
Salmonella	BF7921E	in 5 x 25g	
Cronobacter spp.	BF5248E	in 5 x 10 g	
Enterobacteriaceae	BF5283E	in 10 x 10 g	
Kiemgetal (30°C)	BF5554E	kve/g	5 aparte resultaten
Gisten & schimmels	BF5444E	kve/g	5 aparte resultaten
Bacillus cereus	BF5016E	kve/g	5 aparte resultaten
Coagulase positieve staphylococcen	BF6105E	in 5 x 1 g	
Listeria monocytogenes	BF7970E	in 5 x 25 g	

Nota bene: Algerije vereist dat volledige en opvolg zuigelingenvoeding minder dan 4 maanden voor verscheping is geproduceerd.

3.2.5.2.2 OPVOLG ZUIGELINGENVOEDING (VANAF 6 MAANDEN LEEFTIJD)

(Frans: Préparation de suite)

Criteria	n	c	m	M
Salmonella	5	0	absence in 25 g	
Enterobacteriaceae	5	0	absence in 10 g	
Germes aérobies à 30°C	5	2	10 ³	10 ⁴
Staphylococcus coagulase +	5	0	absence	
Listeria monocytogenes	5	0	absence in 25 g	

Aldus uit te voeren onderzoek:

Criteria	Te nemen monsters	Onderzoek in	Rapportage op analyserapport	Ernstige afwijkingen
Salmonella	ZV poeder (steriel)	5 x 25 g	niet aantoonbaar in 5 x 25 g	aantoonbaar in poolmonster van 5 x 25g
Enterobacteriaceae	ZV poeder (steriel)	5 x 10 g	niet aantoonbaar in 5 x 10 g	aantoonbaar in poolmonster van 5 x 10g
Kiemgetal (30°C)	ZV poeder (steriel)			≥ 1x >M of >cx >m
Coagulase positieve staphylococci	ZV poeder (steriel)			aantoonbaar in poolmonster van 5 x 1g
Listeria monocytogenes	ZV poeder (steriel)	5 x 25 g	niet aantoonbaar in 5 x 25 g	aantoonbaar in poolmonster van 5 x 25g

Externe codes en opmerkingen:

Onderzoek	Externe labcode	Rapp. eenheid	Opmerking
Salmonella	BF7921E	in 5 x 25 g	
Enterobacteriaceae	BF5295E	in 5 x 10 g	
Kiemgetal (30°C)	BF5554E	kve/g	5 aparte resultaten
Coagulase positieve staphylococci	BF6105E	in 5 x 1 g	
Listeria monocytogenes	BF7970E	in 5 x 25 g	

Nota bene: Algerije vereist dat volledige en opvolg zuigelingenvoeding minder dan 4 maanden voor verscheping is geproduceerd.